

Thomas Nussbaumer
d`Nahstub`m
Moosweg 80
A-4812 Pinsdorf
Österreich
Tel./Fax. : 0043 7612 76456
e-mail : office@nahstubm.com

Wenn Sie Fragen zur Maßabnahme haben, können wir uns gerne nach vorheriger Terminvereinbarung über Skype mit Ihnen unterhalten, damit es keine Unklarheiten gibt.

skype: „nahstubm“

Die Maße

Weitenmaße 1, 2 und 3 bitte nur mit Unterwäsche messen.

Alle anderen Maße mit Hose messen, da die Bundoberkante als Ausgangspunkt dient.

Wichtig : Die Hose soll im Schritt gut passen!

Um durch die Wartezeit etwaige Figuränderungen und somit Maßabweichungen zu verhindern ist es auch möglich, die Maße erst kurz vor der Anfertigung Ihrer Hose mitzuteilen.


Wir bitten Sie um Angabe von figurlichen Besonderheiten, wie z.B. ausgeprägtes Gesäß, Bauch, usw... damit wir auch darauf achten können und eine optimale Passform erreichen.

Außerdem:

- Linkshänder (Messer- und Gesäßtasche links)
- Gesäßtasche: ja/nein


1. BUNDWEITE (in Unterwäsche gemessen)

Die Bundweite wird an er gewünschten Hosenbundposition eng anliegend gemessen.




2. **GESÄSSWEITE** (in Unterwäsche gemessen)

Die Gesäßweite wird über die stärkste Stelle des Gesäßes eng anliegend gemessen.



3. **OBERSCHENKELWEITE** (in Unterwäsche gemessen)


Die Oberschenkelweite ist der Umfang um die stärkste Stelle am Oberschenkel.
Normalerweise ca. 10 cm unterhalb des Schritts.



4. **ABSCHLUSSWEITE**


Binden Sie für die gewünschte Länge der Hose eine Schnur oder ein Band um den Oberschenkel
(die klassische Länge ist ca. 2 Finger breit über dem Knie).

Wo Sie das Band um die Hose gebunden haben, wird nun der Umfang eng anliegend gemessen.




5. SEITENLÄNGE

Die Seitenlänge wird seitlich von der Bundoberkante bis zur gewünschten Länge der Hose (Schnur oder Band von Punkt 4) gemessen.




6. SCHRITTLÄNGE

Die Schrittlänge wird vom Schritt bis zur gewünschten Länge der Hose (Schnur oder Band von Punkt 4) an der inneren Hosennaht entlang gemessen.




7. BUND – SCHRITT – BUND

Messen Sie von der vorderen Bundoberkante durch die Beine zur hinteren Bundoberkante eng anliegend.



8. VORDERER BUND – SCHRITT

Messen Sie von der vorderen Bundoberkante bis zur Schrittnaht.



9. TRÄGERLÄNGE

Die Trägerlänge wird von der hinteren Bundoberkante über die Schulter zur vorderen Bundoberkante gemessen. Bitte beachten Sie bei diesem Maß eine entspannte Haltung.



Wenn Sie Fragen zur Maßabnahme haben, können wir uns gerne nach vorheriger Terminvereinbarung über Skype mit Ihnen unterhalten, damit es keine Unklarheiten gibt.

skype: „nahstubm“

Thomas Nussbaumer
d`Nahstub`m
Moosweg 80
A-4812 Pinsdorf
Österreich
Tel./Fax. : 0043 7612 76456
e-mail : office@nahstubm.com